

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Удобный легкий культиватор, оснащен бензиновым двигателем мощностью 3,45 кВт, ширина пропашки земли 75 см, глубина пропашки 30 см, рабочий вес 66,5 кг. Буксирная балка легко регулируется под различные условия работы. Для удобства работы в культиваторе предусмотрены три скорости движения - две вперед и одна назад - которые удобно переключаются рычагом на ручке.

Для перемещения культиватора предусмотрены складная ручка и транспортировочное колесо, которое при работе поднимается. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-картофелевыкапыватель, выравниватель кромок или резиновые колеса.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Husqvarna
Модель двигателя:	Husqvarna Engine
Рабочий объем цилиндра, куб см:	196 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	3,45 кВт (3100 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	4,7 л.с. (3100 об./мин)
Объем топливного бака, л:	3,6 л
Скорость вращения, об./мин:	53-97 об./мин
Тип трансмиссии:	Цепная / Механическая
Количество передач, движение вперед:	2
Количество передач, движение назад:	1
Вращение фрез:	По ходу движения
Количество фрез:	6
Диаметр фрезы, мм:	320 мм
Рабочая ширина, см:	75 см
Рабочая глубина, см:	30 см
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	84 дБ (А)

Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	66,5 кг
Масса с упаковкой, кг:	78,5 кг
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	845x480x780 мм
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте (вертикали):	+
Выбор передачи рычагом на рукоятке /щитке:	+
Колесо для транспортировки:	+
Буксирная балка:	+
Щитки для защиты растений вне рабочей зоны от засыпания землей:	+
Съемный кожух трансмиссии с возможностью нанесения смазки:	+
Редуктор с реверсом:	+
Водонепроницаемый кожух трансмиссии для эксплуатации в условиях избыточной влаги:	+
Земляной плуг с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9679920-01
Выравниватель кромок с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9665452-01
Колеса с шинами:	Дополнительный аксессуар 5794872-01
Плуг-картофелевыкапыватель:	Дополнительный аксессуар 5794871-01

Особенности

Легкий маневренный культиватор, легко транспортируется. Механическая цепная трансмиссия, две передачи вперед и одна назад обеспечиваются реверсивным редуктором, что удобно при эксплуатации. Трансмиссию можно демонтировать для продления срока службы. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-картофелевыкапыватель, выравниватель кромок или резиновые колеса. Для защиты двигателя предусмотрен бампер, который также может использоваться в качестве ручки для переноски. Двигатель Husqvarna Engine обладает низким уровнем шума. Рычаг на рукоятке служит для переключения передач, а сама рукоятка регулируется по вертикали для удобства пользователя, а также может складываться при хранении. Буксирная балка легко регулируется и настраивается под любые условия работы. Колесо для транспортировки - поднимается во время работы. Во избежание повреждения фрезами растений, на культиваторе предусмотрены специальные защитные щитки.

Видео

Видеообзор культиватора Husqvarna TF 230

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>