

## Гидравлические ножницы по металлу Epiroc SC 270

Гидравлические ножницы по металлу Ерігос SC 270 для миниэкскаваторов по металлу для работ по сносу промышленных объектов из стальных конструкций, таких как здания, цистерны и многое другое. Для машин-носителей массой 2-6 тонн. Гидравлические ножницы используются в пунктах приемки и переработки металлолома для вторичного измельчения и переработки.

Простая и твердая конструкция ножниц Epiroc SC 270 делает их не только очень легкими, но также чрезвычайно прочными и надежными.



## Технические характеристики

Грузоподъемность базовой машины, монтаж на рукоять, т:	4-6
Грузоподъемность базовой машины, монтаж на стрелу. т:	2-4
Рабочий вес, кг:	380
Сила резания, поверхность щеки, тн:	36
Поток масла, л/мин:	100
Рабочее давление, бар:	250
Завершающий цикл, с:	2,8
Цикл открытия, с:	2
Поток масла, вращение, л/мин:	15
Макс. рабочее давление, бар:	100
Раскрытие щек, мм:	195
Глубина захвата, мм:	200

## Преимущества гидравлических ножниц Epiroc SC 270

Эффективная работа со сталью.

Эффективная работа ножниц.

Быстрые в действии.

Надежное исполнение.

## Размеры Epiroc SC 270

- А. Общая длина 1350 мм
- В. Ширина раскрытия 195 мм
- С. Глубина раскрытия 200 мм

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

OOO "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru